Axishouse

Компания Axishouse была основана в 2002 году и за прошедшие годы превратилась из небольшого производства оконного бруса в лидирующего белорусского производителя в своей отрасли. Axishouse занимает прочную позицию на внутреннем рынке и экспортирует свою продукцию, главным образом, в Россию и Казахстан.

Наша продукция берет начало от философии немецкого оконного производства. Сегодня это означает оптимизированное применение современных технологий, материалов, методов и информационных систем на промышленном оборудовании фирм Weinig.

Мы гарантируем, что в нашем наиболее полно представленном ассортименте продукции на рынке, Вы найдете именно то, что Вам необходимо. Это не только большое разнообразие окон различной формы, но также в нашей продуктовой линейке представлены входные и балконные двери, параллельно-сдвижные и складные двери Patio.

Продукция Axishouse всегда изготавливается по индивидуальному заказу, как для новых объектов, так и для обновления уже существующих. Наши клиенты могут свободно выбрать материал, систему фурнитуры, размеры, форму, цвет, уплотнитель, силикон и остекление окон Axishouse, а также дополнительное оснащение окон капельником, микропроветриванием, декоративной расстекловкой, москитной сеткой и прочими аксессуарами, влияющие на функциональность и внешний вид окон.

Деревянные окна нашей компании адаптированы к климатическим условиям России и Беларуси, имеют сертификат соответствия и изготавливаются из экологически чистых материалов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Компания АксисХаус осуществляет производство полного цикла: мы сами распиливаем, сушим и клеем брус, что позволяет выбрать лучший материал для изготовления высококачественных окон.

Мы пользуемся инструментами фирмы Leitz и можем предложить вам выбор более чем из 20 профильных систем:

Оконный профиль 78 и 90 с двумя и с тремя контуруплотнениями.

Оконный профиль 78 и 90 с двумя и с тремя контуруплотнениями для дерево-алюминиевых изделий Cora и Mira.

Дверной профиль 78 и 90.

Оконный профиль 94/78 и 106/90 с двумя и с тремя контуруплотнениями.

Портальный профиль 78 и 90.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Точная фрезеровка под дверные замки, скрытые и накладные петли позволяет идеально соблюсти геометрию окон и дверей.

В переходе с глухой части окна в поворотную/поворотно-откидную изготавливается фальц вексель, а не ставится дополнительный брусок, что увеличивает световой проем и сохраняет эстетичность окна.

Изготавливаем и комплектуем наши заказы вспомогательной продукцией (наличники, подоконники, откосы, москитные сетки).

А) на створке устанавливается дополнительный элемент защиты «капельник», который закрывает низ створки и защищает от воздействия влаги и солнца.

Б) на нашем профиле возможна установка третьего уплотнения, что также влияет на коэффициент теплопередачи.

В) В соответствии с новейшими технологиями компанией Leitz был разработан новый профиль окна «Clima Trend» («теплое окно»), где регеншина (защитный элемент низа рамы) устанавливается на клипсах и переносит «мостик холода» наружу окна, что делает Ваше окно более теплым.

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМЫ

Бесконечное разнообразие материалов, форм и цветов

Основными материалами для изготовления наших окон является сосна, лиственница и дуб, а также при индивидуальных заказах — меранти и другие экзотические породы древесины.

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТА

Для защиты и покраски наших изделий мы используем технологии и материалы фирм SIKKENS (Германия), Remmers (Германия) и TEKNOS (Финляндия). Это более 200 укрывных и 70 лессирующих (полуукрывных) оттенков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стеклопакет повышает теплотехнические характеристики оконного изделия, создавая прочную преграду для воздействия извне. Два или более листа стекла разделены дистанционной рамкой, проем заполнен воздухом или инертным газом. Будучи герметичным, стеклопакет является защитой помещения от охлаждения и перегрева.

Мы предлагаем своим заказчикам однокамерные и двухкамерные стеклопакеты с применением стекол с покрытиями ведущих мировых производителей. Стеклопакеты с заданными характеристиками по энергосбережению и солнцезащите толщиной до 56 мм размерами до 3,2*7,2 м, в том числе безопасные с применением закаленного и ламинированного стекла необходимого класса защиты, а также с декоративными раскладками и специальными функциями – с электронагревом, защитой от прослушивания, электромагнитного излучения и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ ФУРНИТУРЫ

Выбирая окна компании «АксисХаус» с фурнитурой Roto, Вы выбираете высокую функциональность. Специальная оконная фурнитура Roto NT призвана обеспечить безграничные возможности для управления окнами:

- регулируемая ширина откидывания — при установке окна можно выбрать ширину откидывания — 80 или 140 мм. Вам больше не нужно беспокоиться, что при сквозняке окно будет захлопываться. Благодаря интегрированной в ножницах защите от произвольного захлопывания, Ваша створка стабильно удерживается в откинутом положении;

- наличие микропроветривания;

- многоступенчатое проветривание — с помощью ручки можно зафиксировать окно в одном из 12 стабильно удерживаемых положений откидывания.

- ограничитель открывания, управляемый при помощи ручки, позволит надежно зафиксировать открытую створку. Великолепное решение – при интенсивном проветривании Вы можете не опасаться, что створка захлопнется от порыва ветра.

- блокировщик некорректного откидывания — рычаг микролифта позволяет створке всегда закрываться в правильном положении и тем самым предохраняет окно от провисания со стороны ручки. Кроме того, сам блокировщик предотвращает неправильную эксплуатацию. Все эти качества гарантируют безопасное и длительное функционирование Вашего окна;

- магнитная балконная защелка позволит легко закрыть за собой дверь при выходе на балкон или террасу. Это не спровоцирует сквозняк или хлопанье створки о раму. Для того, чтобы снова открыть дверь, возвращаясь с балкона, достаточно легко ее толкнуть;

- ручка специальной формы и размера, размещенная горизонтально в нижней части створки, делает возможным легкое и удобное открывание и закрывание створки даже в сидячем положении. Выполнение привычных ежедневных операций для лиц преклонного возраста или лиц с ограниченными физическими возможностями не вызывает трудностей.

СИСТЕМЫ ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ

Ручки Roto Line — классическая оконная ручка разработана и протестирована для длительной эксплуатации.
Элегантный дизайн с гармоничными линиями наряду с высококачественными элементами из алюминия обеспечивают комфортную эксплуатацию ручки.
Ручка Roto Swing — это не просто элемент управления. Ручка Roto Swing придаст изысканность оконной конструкции и подчеркнет Вашу индивидуальность.
Необычная форма — главная отличительная черта ручки RotoSwing.

Ручка Roto Samba — это прекрасное сочетание функциональности с изысканным дизайном.
Благодаря удачному балансу между классическими и современными формами данная модель ручки подойдет к любому дизайну помещений.
Следуя принципу "форма образует содержание", форма ручки с полукруглой задней частью и дугообразной передней удобна в использовании. Удобная форма ручки создает оптимальный захват в любом положении, что способствует комфортному управлению.

Roto Line Roto Swing Roto Samba

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Оконные системы АксисХаус обеспечивают любые уровни системы безопасности против повреждений и взлома вплоть до наивысшей степени RC3.

RC 1 — обязательным требованием является наличие 4 цинковых запорных планок с «грибовидными» цапфами, а также со стороны улицы стеклопакеты с триплексом (4/1/4).

RC 2 — данный класс безопасности требует наличия от 5 до 12 цинковых запорных планок с «грибовидными» цапфами, а также стеклопакета с двумя триплексами (4/1/4 и 4/1/4) либо стеклопакета с одним триплексом толщиной стекла от 12 до 14 мм.

RC 3 — самый высокий класс безопасности, требующий наличия от 8 до 24 стальных запорных планок с «грибовидными» цапфами, а также стеклопакета с одним триплексом толщиной от 16 до 24 мм.

СИСТЕМЫ PATIO

Раздвижные системы Patio станут ярким дизайнерским акцентом вашего дома, позволят визуально расширить пространство, наполнят помещения солнцем и светом. Системы Patio — это не просто красивые и оригинальные деревянные окна и двери. Это еще и удобный и функциональный элемент дизайна.

Patio S — это откидная параллельно-раздвижная система для деревянных окон и дверей. Конструкции Patio S используются для балконного остекления и зимних садов. Их главными особенностями являются: экономия пространства, отличные показатели тепло- и шумоизоляции.

Patio Z — это откидная параллельно-раздвижная система для дверей и окон из дерева. Данная система во многом схожа с Patio Z. Главное отличие Patio Z — наличие автоматического подвода створки. Особенностями параллельно-раздвижной системы для деревянных окон являются: экономия пространства, отличные показатели тепло- и шумоизоляции, максимально удобные эксплуатационные качества.

Patio Life — это параллельно-сдвижная система фурнитуры. Идеально подходит для открывания больших створок весом до 400 кг. Преимуществами системы являются: удобство в эксплуатации, возможность открыть проём до 19 м длиной, наличие щелевого проветривания.



Схема A
1 сдвижная створка (L или R)
1 створка без открывания



Схема A
1 сдвижная створка (Lили R)
1 поворотная створка



Схема B
1 сдвижная створка (L или R)
Рама изнутри связанна со стеной



Схема C
2 сдвижные створки (L и R) без /с съемным импостом 2 поворотные створки (альтернативно створке без открывания)



Схема C
2 сдвижные створки (L и R) с импостом
2 поворотные створки (альтернативно створке без открывания)



Схема D
1 сдвижная створка (L или R) без /с съемным импостом, необходим сдвижной управляющий упор
1 поворотная створка



Схема G
1 сдвижная створка (L или R)
2 створки без открывания



Схема G
1 сдвижная створка (L или R)
2 поворотные створки



Схема K
2 сдвижные створки (L или R)
1 створка без открывания

ROTO PATIO S

Стандартная наклонно-сдвижная система Roto Patio S с принудительным открыванием для деревянного профиля позволяет создавать оконные конструкции больших форматов с весом створки до 160 кг. Это полностью соответствует тенденции остекления больших помещений с высокими потолками, в том числе, и в частных домах. Тем самым, строго соблюдаются современные требования по экономии энергии.

Окна и балконные двери со сдвижными створками вместо поворотных при открывании экономят много места и делают возможным оптимальное использование пространства. Даже тяжелые и большие сдвижные элементы можно легко и удобно отодвинуть в сторону.
Наклонно-сдвижные системы делают возможным комфортный доступ к террасам, балконам, зимним садам, а также находят применение на кухнях, в рабочих кабинетах и офисах.

ФУРНИТУРА ROTO PATIO PS

Благодаря фурнитуре Roto Patio PS для параллельно-сдвижных конструкций, монтируемой на деревянные профили, теперь вы можете легко управлять тяжелыми створками весом до 200 кг, что отвечает современным тенденциям в изготовлении все больших светопрозрачных конструкций, имеющих при этом современные показатели по энергосбережению.

Экономящий пространство способ открытия дверной конструкции методом сдвига, в отличие от классического распахивания, позволяет оптимально использовать жилое пространство. Створка с фурнитурой Roto Patio PS не занимает место в комнате: чтобы открыть ее, необходимо немного потянуть ее на себя и просто сдвинуть в строну. Таким образом, эксплуатация больших и тяжелых створок становится совершенно беспроблемной.

Параллельно-сдвижные двери позволяют получить комфортный доступ на террасы, балконы, зимние сады или беседки. Такие конструкции можно также интегрировать в дизайн кухни или кабинета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ROTO PATIO Z

Стандартная наклонно-сдвижная система Roto Patio Z с принудительным открыванием для деревянного профиля позволяет создавать оконные конструкции больших форматов с весом створки до 200 кг. Это полностью соответствует тенденции остекления больших помещений с высокими потолками, в том числе, и в частных домах. Тем самым, строго соблюдаются современные требования по экономии тепло- и электроэнергии.

Окна и балконные двери со сдвижными створками, вместо поворотных, при открывании экономят много места и делают возможным оптимальное использование пространства. Даже тяжелые и большие сдвижные створки можно легко и комфортно отодвинуть в сторону.

В отличие от Roto Patio S система Roto Patio Z оснащается интегрированным принудительным управлением, которая при задействовании ручки автоматически приводится в наклонное/закрытое положение. Поэтому притягивание к себе или нажатие створки для открывания/закрытия больше не требуется.

Наклонно-сдвижные системы делают возможным комфортный доступ к террасам, балконам, зимним садам, а также находят применение в частных домах, в рабочих кабинетах и офисах.

















ROTO PATIO FOLD

Складная система Roto Patio Fold для деревянного профиля, позволяющая при помощи отдельных створчатых элементов с весом 100 кг , элегантно и эффективно разделять большие пространства. Все дверные элементы, складываясь общей шириной до 6 метров, могут легко и удобно сдвигаться в сторону.

Складные системы Patio создают широкий и свободный доступ к террасам, зимним садам, конференц-залам, офисным помещениям и могут использоваться в качестве разделителя пространства (перегородки). Наряду с применением при обустройстве отелей, кафе и ресторанов складные системы все большее применение находят в частных домах.









ПРЕИМУЩЕСТВА

ROTO PATIO LIFE

Инновационная сдвижная система фурнитуры Roto Patio Life для деревянного профиля может легко и непринужденно открывать/закрывать большие и тяжелые створки с весом до 400 кг при общей ширины рамы до 6,5 м. Примечательно то, что вместо створки, при помощи оконной ручки перпендикулярно приподнимается только уплотнение.

Эта технология соответствует всем европейским нормам DIN EN 13126-16 для сдвижных систем фурнитуры и в сфере удобства эксплуатации опережает своих конкурентов. Этот продукт полностью





соответствует тенденции остекления больших помещений с высокими потолками, в том числе, и в частных домах. Тем самым, строго соблюдаются современные требования по экономии энергии.
Окна и балконные двери со сдвижными створками при открывании экономят много места и делают возможным оптимальное использование пространства. Благодаря окнам большого формата в помещения поступает большое количество света, что дает требовательным клиентам особое чувство комфорта и повышает настроение. Сдвижные системы Patio создают широкий и свободный доступ к террасам, зимним садам, конференц-залам, офисным помещениям и могут использоваться в качестве разделителя пространства (перегородки). Наряду с применением при обустройстве отелей, кафе и ресторанов складные системы все большее применение находят в частных домах.









ЗИМНИЙ САД

Зимний сад — относительно новый архитектурный элемент. Невесомое на вид, прозрачное сооружение служит органичным продолжением помещения, значительно расширяя его границы. Сегодня зимние сады открывают новые возможности в совершенствовании оформления и дизайна не только жилых домов, но и административных зданий, таких как банки, офисы, кафе, рестораны, театры, спортивные комплексы.

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

GUTMANN MIRA

Дерево-алюминиевая система GUTMANN MIRA своим разнообразием ассортимента профиля предлагает изготовленную по индивидуальному заказу продукцию для удовлетворения любой потребности, также для жилых зданий и строительных объектов. За классическим внешним видом со смещением относительно поверхности стоит основательная технология с уникальными показателями. Все распространённые оконные конструкции, виды открывания окон и формы окон, также скошенные окна, полукруглые, сегментные и стрельчатые арки, могут быть исполнены в различных вариантах дизайна профиля.

GUTMANN CORA

Высокопроизводительная дерево-алюминиевая оконная система для модернизации деревянных окон. Разнообразие продуманных деталей и использование комплектующих из существующих систем делают CORA экономически универсальной системой.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Выбор входной двери – комплексная задача, решение которой компания «АксисХаус» предлагает Вам найти вместе с нами. На своем производстве мы изготавливаем наружные входные двери из массива дуба, сибирской лиственницы и сосны.

Все модели дверей могут быть изготовлены одно или двустворчатыми, с верхними и (или) боковыми фрамугами. Возможно изготовление арочных входных групп. Мы всегда можем предложить свои варианты моделей дверей, выполненные в современном или классическом стиле, или же изготовить их по чертежам и эскизам заказчика.

Roto Safe C — многозапорные механические замки для входных дверей, а также для аварийных дверей и дверей запасного выхода согласно DIN EN 179 или 1125, с приводом от ключа как основного замка так и дополнительных элементов запирания.
Единственный в своем роде комбинированный запор (крюк + штырь), который является наиболее взломостойким на сегодняшний день в программе Safe поколение 600, надежно и герметично запирает каждую дверь начиная с дорнмас 25 мм, защищая жилое пространство от жары, ветра, непогоды и несанкционированного проникновения.

Roto DoorSafe H — механические многозапорные замки для входных дверей, запирание которых происходит в два этапа. Первый этап – подъемом ручки вверх происходит запирание основного замка и дополнительных запоров. Второй этап – поворотом ключа в профильном цилиндре происходит блокировка замка.
При помощи единственного в своем роде многозапорного замка Roto DoorSafe 600 с дополнительным запором с штырем и крюком возможно надежное запирание дверей начиная с дорнмасс 25 мм и гарантированная защита жилого пространства от зноя, холода или взлома.
Специальная функция PowerLock позволяет автоматически запирать замок, активируя основной ригель и дополнительные запоры в виде V-цапф, а блокировка замка происходит как обычно поворотом ключа в профильном цилиндре.

Roto Safe E:
Roto Safe E Eneo C/CC для частных домов, таунхаусов, офисов
• Не нужен ключ
• Простое открывание с помощью б релока или различных систем доступа
• Опционально оснащается электроприводом открывания двери Roto E-Tec Door Drive
• Запирание происходит автоматически с помощью электропривода
Roto Safe E Eneo A Для многоквартирных домов
• Простое открывание с помощью кнопки
• Автоматическое или механическое запирание
• Оснащается системой Eneo AF для запасных выходов согласно DIN EN 179

ПРЕИМУЩЕСТВА



Арочное окно изготавливается поэлементно,
в результате чего оно получается более точное и изящное.

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

- дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении Cora и Mira
- внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями
- толщина деревянных профилей 78 и 90 мм, суммарная толщина окна с алюминием 90 и 102 мм
- материал рам и створок: сосна, лиственница и дуб
- толщина стеклопакета 24, 36, 42 для 78 профиля, 36, 48, 52 для 90 профиля
- открывание: поворотно-откидное, поворотное, откидное
- отделка древесины: стандартные 20 цветов, любой укрывной по каталогу RAL, включая металлики
- цвет алюминиевого профиля: любой укрывной по каталогу RAL, анодирование серебро, светлая и тёмная бронза
- два и три контура уплотнения на створке
- коэффициент сопротивления теплопередаче 0,65-1,05 (°См2/Вт) в зависимости от применяемого стеклопакета
- шумоизоляция 28-40 (дБ) в зависимости от применяемого стеклопакета

Мы можем делать скандинавское окно «створка и рама в одной плоскости» со скрытой фурнитурой.
Браширование окна Axishouse выглядит изысканно и элегантно. Это технология обработки дерева под старину при помощи жестких металлических щеток. В результате мягкие слои древесины разрушаются и удаляются с поверхности, а твердые остаются, в результате чего обработанная поверхность приобретает рельефный вид.

Минский р-н, д. Раубичи (коттедж)

г. Минск, ул. Филимонова, 24 (ресторан)

г. Минск, ул. Червякова, 22-31 (квартира)

Строгание бруса происходит на четырехстороннем станке Powermat-1200, где скорость вращения фрезы 8000 оборотов в минуту, а точность строгания — 0,05 мм. Данные технические возможности оборудования позволяют соблюсти геометрию бруса и получить идеально ровную поверхность, что является важным для дальнейшей обработки элементов оконного блока, хорошей покраски.

Окна делаются на обрабатывающем центре Conturex — единственном в оконной индустрии Республики Беларусь. Conturex — это станок, который управляется специальной оконной программой 3E, Германия. Наши технологи заносят в программу данные вашего окна (размеры, открывание и т.д.), с одной стороны закладываются заготовки, с другой выходят элементы окна с очень точными присадками под петли, ручки, ответные планки, обеспечиваю правильную геометрию, хорошее уплотнение, исправную работу фурнитуры. Все присадки под петли, ответные планки фрезеруются под цапфы, что позволяет сборщику поставить максимально точно петлю, ответную планку, а также возможность увеличить вес створки до 150 кг.

КОНТАКТЫ:

Головной офис
РБ, г. Минск ул. Червякова д. 64 оф. 1Н
+375 (17) 334-32-99 офис
+375 (29) 617-42-31 моб., Viber, WhatsApp
okna@axiswood.com
axiswood.com

Адрес производства:
Минская обл., Борисовский р-н,
д. Углы, ул. Октябрьская, д. 14, ком.1

Наши партнеры:
ГК “Выгодные Окна”
РФ г. Москва
+7 (929) 985-09-35

Группа компаний «Делини»
РФ, г. Москва
+7 (495) 730-73-40

ИП Кочанов
РФ, г. Воронеж
+7 (473) 261-63-77